

CHAUFFAGE

COLLECTIF

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L'immeuble dispose d'une chaufferie centrale (gaz ou électricité)

La chaleur est distribuée dans chaque logement via un réseau d'eau chaude ou d'appareils électriques communs

La régulation est collective : la température de base, fixée à **19 degrés**, est garantie



COMMENT BIEN UTILISER SON CHAUFFAGE ?

Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques : régler entre **3 et 4** pour **19-20°C**.

Si un radiateur devient froid → c'est normal : il s'arrête automatiquement quand la température est atteinte

LES BONS GESTES D'ÉCONOMIE

Fermer les volets la nuit pour garder la chaleur

Libérer l'espace autour des radiateurs

En cas de chaleur excessive, baisser le robinet → ne jamais ouvrir les fenêtres pour refroidir



À ÉVITER ABSOLUMENT

Toucher au système central ou aux sondes

Ajouter un chauffage d'appoint

Cacher les radiateurs derrière des meubles

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Chaque pièce est équipée de radiateurs électriques à inertie ou panneaux rayonnants. Ils chauffent l'air ambiant et montent rapidement en température.

ÉCONOMIES SIMPLES

- Baisser de 1°C = économie immédiate
- Programmer les plages horaires (si thermostat ou radiateur programmable)
- Fermer portes et volets le soir pour limiter la perte de chaleur

BIEN LES UTILISER

- Utiliser la fonction Eco en priorité
- Mettre les radiateurs hors-gel en cas d'absence
- Vérifier régulièrement que rien ne touche le radiateur

A EVITER

- Faire fonctionner les radiateurs à puissance max en continu
- Sécher du linge sur les radiateurs
- Cacher les appareils derrière meubles/rideaux

L'IMPORTANCE DE LA RÉGULATION

La régulation du chauffage est la clé d'une consommation maîtrisée.

Le principe : une température adaptée à votre mode de vie, avec un réglage pièce par pièce.



Salle de bain

Journée : 19° (confort)
En usage : 21°
Nuit : 17° (Eco)



Pièce de vie

Journée : 19° (confort)
Nuit : 17° (Eco)



Chambre

Journée : 17° (Eco)
En usage : 19° (confort)
Nuit : 17° (Eco)



Absence (tout le logement)

Journée : 17° (Eco)
Prolongée : 7° (Hors Gel)

CHAUFFAGE

INDIVIDUEL GAZ



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Chaque logement possède sa chaudière gaz individuelle. Elle produit à la fois le chauffage et parfois l'eau chaude.

ECO-GESTES

Programmer la température (si thermostat)
Baisser de 1°C → 7% d'économies
Fermer les volets la nuit
Mettre une température adaptée selon les pièces

BIEN UTILISER SON INSTALLATION

Régler la chaudière sur la température recommandée (mode auto).
Vérifier que les radiateurs sont bien purgés 1 fois/an (si autorisé).
Laisser la chaudière en mode "hors-gel" en cas d'absence prolongée.

A ÉVITER

Ouvrir le caisson ou manipuler la chaudière soi-même
Installer un chauffage d'appoint
Couper totalement en hiver (risque gel / surconsommation au redémarrage)

L'IMPORTANCE DE LA RÉGULATION

La régulation du chauffage est la clé d'une consommation maîtrisée.
Le principe : une température adaptée à votre mode de vie, avec un réglage pièce par pièce.



Salle de bain

Journée : 19° (confort)
En usage : 21°
Nuit : 17° (Eco)



Pièce de vie

Journée : 19° (confort)
Nuit : 17° (Eco)



Chambre

Journée : 17° (Eco)
En usage : 19° (confort)
Nuit : 17° (Eco)



Absence (tout le

logement)
Journée : 17° (Eco)
Prolongée : 7° (Hors Gel)

CHAUFFAGE

INDIVIDUEL GRANULÉ

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Un poêle brûle des granulés de bois pour chauffer le logement.

Il fonctionne souvent avec une régulation automatique.

Un ventilateur diffuse la chaleur dans la pièce, un bac récupère les cendres, et une prise d'air avec un tuyau assure la combustion et l'évacuation des fumées.

BIEN UTILISER SON POÊLE

- Remplir le réservoir régulièrement
- Nettoyer le brasero et le bac à cendres chaque semaine en période de chauffe
- Faire entretenir le poêle une fois par an (vérifier le prestataire en contrat)

SÉCURITÉ

Ne pas mettre d'objets sur ou près du poêle, ne pas utiliser d'autre combustible, et garder le poêle fermé.



ECO-GESTES

- Vider le bac à cendres
- Nettoyer la vitre et la chambre de combustion pour optimiser le rendement et réduire les émissions.



A EVITER

- Surcharger en granulés
- Laisser s'accumuler les cendres
- Obstruer les arrivées d'air
- Utiliser des granulés humides

CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR AIR AIR

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La PAC récupère des calories dans l'air extérieur pour chauffer le logement.

Le réglage est important pour qu'elle soit performante

BIEN UTILISER SA PAC

Laisser la PAC fonctionner en continu
sur mode Auto

La mettre en mode vacance lors
d'absence prolonger

Éviter de monter brusquement la
température

Nettoyer régulièrement les filtres
intérieurs



ECO-GESTES

Régler la PAC sur 19 degrés pour
maîtriser vos consommations.

Fermer les volets la nuit

Garder les filtres propres afin
d'améliorer le rendement



A EVITER

Multiplier les changements rapides
de température



Couper totalement l'appareil

Obstruer l'unité extérieure
(feuilles, objets, neige)



OFF



CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR AIR EAU

SDH 

Groupe ActionLogement

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La PAC récupère des calories dans l'air extérieur pour chauffer le logement.

Le réglage est important pour qu'elle soit performante

BIEN UTILISER SA PAC

Laisser la PAC fonctionner en continu
sur mode Auto

La mettre en mode vacance lors
d'absence prolonger

Éviter de monter brusquement la
température



ECO-GESTES

Régler la PAC sur 19 degrés pour
maîtriser vos consommations.

Fermer les volets la nuit

Garder les filtres propres afin
d'améliorer le rendement



A EVITER

Multiplier les changements rapides
de température



Couper totalement l'appareil

Obstruer l'unité extérieure
(feuilles, objets, neige)



OFF 